



DIMANYL WG[®]

Dimethomorph 50% + Cymoxanil 20% WG



Caractéristiques :

DIMANYL WG est un fongicide puissant composé de deux substances actives, 50% Dimethomorph et 20% de Cymoxanil sous forme de granulés dispersables dans l'eau. La synergie entre ces deux substances actives rend le produit plus efficace que les formulations simples et lui confère une double action préventive et curative.

Mode d'action :

● Cymoxanil:

La substance active cymoxanil (appartenant à la famille chimique des acétamides FRAC 27) exerce une action préventive par un effet de contact sur les spores en germination et une action curative (stoppante) dans les tissus végétaux par l'inhibition de la croissance des champignons ainsi que par la réduction de la formation de spores. Le cymoxanil inhibe le développement des champignons pendant l'incubation et peut donc encore stopper les infections récentes, de moins de 48 heures (en particulier les infections du mildiou de la pomme de terre: *Phytophthora infestans*). Elle est répartie à l'intérieur de la plante de manière translaminaire (protection de la face inférieure de la feuille) et systémique locale (répartition totale dans la feuille traitée).

● Dimethomorph (DMM):

Cette substance appartient au groupe chimique des dérivés de l'acide cinnamique (FRAC 40). Elle possède des activités préventive, curative et anti-sporulante vis-à-vis des organismes appartenant à la classe des Oomycètes. La cible du DMM est une enzyme (la cellulose synthase) impliquée dans la biosynthèse de la cellulose (composant majeur de la paroi des Oomycètes). Son action rend l'organisme nuisible incapable de maintenir son intégrité cellulaire et meurt. Le DMM est une molécule présentant une systémie acropétale ainsi qu'une mobilité translaminaire.

Points forts de Dimanyl :

- Haute efficacité grâce à la synergie entre les deux substances actives qui le composent.
- Double action : préventive et curative.
- Efficace à faible dose.
- Une bonne persistance d'action.

Tableau d'usage :

Cultures	Maladies	Doses
Cultures maraichères	Mildiou	50 g/hl
Cucurbitacées	Mildiou de cuba	
Vignes	Mildiou	

N.B

Dimanyl doit être appliqué en pulvérisation foliaire. Veuillez garantir une couverture uniforme et complète de toute la végétation.





ديمانيل®

سيمقسانيل 20% + ديمتومورف 50% WG

الخصائص

ديمانيل هو مبيد فطري يتكون من مادتين فعاليتين ديمتومورف 50% و سيمقسانيل 20% على شكل حبيبات قابلة للذوبان. التوافق بين المادتين الفعاليتين يجعل المبيد أكثر فعالية من التركيبات البسيطة ويمنحه تأثيرًا وقائيًا وعلاجيًا

طريقة العمل

سيمقسانيل: المادة الفعالة سيمقسانيل (التي تنتمي إلى عائلة الأسيتاميدات الكيميائية FRAC 27) من خلال التأثير باللمس على الفطريات و عمل علاجي من خلال إيقاف نمو الفطريات و تقليل نمو الابواغ. كما تتميز هذه المادة بأختراقها لكلتا الجهتين للورقة و هو ما يضمن حماية للاوراق من الجهتين للصفائح.

دميتومورف: تنتمي هذه المادة إلى المجموعة الكيميائية لمشتقات حمض السيناميك (FRAC 40). له أنشطة وقائية وعلاجية ومضادة للابواغ ضد الكائنات الحية التي تنتمي إلى فئة Oomycetes DMM هو جزيء يقدم نظامًا أكروبيتالًا بالإضافة إلى قابلية الحركة عبر الصفائح

قوة الديمانيل

- كفاءة عالية بفضل التآزر بين المادتين
- عمل مزدوج: وقائي وعلاجي
- فعال بجرعات منخفضة
- فاعلية طويلة المدى

الاستعمال و الجرعة

الجرعة	الإفة	الزراعات
50 غ/هـل	ميلديو	الخضروات
	ميلديو	القرعيات
	ميلديو	العنب

ملاحظة

- يجب تطبيق ديمانيل كرزاد ورقي
- يرجى التأكد من التغطية الموحدة والكاملة لجميع النباتات



شركة الخضراء

شارع الطيب المهيري 5000 المنستير
الهاتف: 73 462 925 - 28 418 001
الفاكس: 73 447 999 (216)
E-mail: ste.khadra@topnet.tn
site web: www.elkhadra.tn

