

Fongicides

SPEEDY[®]

Tébuconazole 430 g/l SC







Speedy est un fongicide systémique à base de la substance active Tébuconazole sous forme d'une suspension concentrée recommandée pour le contrôle de plusieurs maladies fongiques (Oïdium, Rouille, Septoriose...). Ce fongicide appartenant à la famille chimique des Triazoles qui se caractérise par sa haute performance et efficacité, ses propriétés systémiques originales, sa polyvalence et sa rémanence sur de nombreuses maladies dont celles des céréales, du colza, de l'asperge et des pois protéagineux.









MODE D'ACTION:

La substance active Tébuconazole possède un mécanisme d'action particulier pour un triazole (deux sites d'action distincts sur la biosynthèse des stérols). Elle agit principalement sur la déméthylation de la synthèse des stérols (DMI). Après son application, SPEEDY pénètre rapidement à travers les feuilles et les jeunes tissus végétaux. Ensuite, il migre lentement et régulièrement vers l'intérieur de la plante. Sa systémie est acropétale (vers le haut) à travers le système vasculaire de la plante. Il a également la possibilité de la diffusion latérale. Le processus d'absorption est favorisé par des températures chaudes à douces et diminue aux basses températures. SPEEDY possède une très bonne efficacité contre les maladies visées.

Il a aussi une excellente rémanence et il est doté d'une action préventive curative et éradiquante.



CONDITIONS D'EMPLOI:

- Traiter de préférence sur une végétation sèche.
- Ne pas appliquer le produit **SPEEDY** si une pluie est prévue dans les deux heures...
- Ne pas traiter par temps très variable et très ensoleillé.
- L'ajout d'un agent mouillant non ionique favorise la pénétration du produit dans les tissus végétaux.
- Le produit **SPEEDY** est compatible avec les fongicides et les insecticides les plus courants, à l'exception de ceux à réaction fortement alcaline



TABLEAU D'USAGE:

Cultures	Parasites	Doses	
Blé	Oïdium	0,5 L/Ha	
	Rouilles		
	Septoriose		
Orge	Oïdium,Rouille brune Helminthosporiose	0,5 L/Ha	
Avoine	Oïdium, Rouille	0,5 L/Ha	
Vigne	Oïdium	25 cc/hl	
Ail et oignon	Botrytis, Cladosporiose Sclerotiniose, Rouille	25 cc/hl	
Fruitiers	Moniliose	25 cc/hl	

Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001 Fax: (216) 73 447 999 E-mail: ste.khadra@topnet.tn site web: www.elkhadra.tn



Fongicides





SPFFDY

Tébuconazole 430 g/l SC





سبيدي مبيد فطري جهازي يتكون من المادة الفعالة تيبيكونازول على شكل مركز معلق و هو فعال على العديد من الأمراض الفطرية مثل البياض الدقيقي ، الصدأ ينتمي سبيدي إلى عائلة التريازول الكيميائية التي تتميز بأدائها العالى وكفاءتها ، خصائصها الجهازية الأصلية ، تعدد استخداماتها ، وقضائها على العديد من الأمراض بما في ذلك أمراض الحبوب، اللفت، الهليون و الجلبانة.



الجرعة	الافات	المحصول
0,5 ل/هك	البياض الدقيقي، الصدأ، التبقع السبتوري	القمح
0,5 ل/هك	البياض الدقيقي، الصدأ، الهلمنتوسبريوز	الشعير
0,5 ل/هك	البياض الدقيقي، الصدأ	القصيبة
25 مل/هل	البياض الدقيقي	الكروم
25 مل/هل	التعفن الرمادي، كلادوسبوريوس ،سكاروتينيوز	البصل - الثوم
25 مل/هل	المونوليوز	الأشجار المثمرة

طريقة الاستعمال

المادة الفعالة تيبيكونازول لها آلية عمل خاصة لتريازول (موقعان مختلفان للعمل على التخليق الحيوي للستيرولات). يعمل بشكل رئيسي على نزع الميثيل (DMI).

بعد التطبيق ، يخترق سبيدي بسرعة الأوراق والأنسجة النباتية الصغيرة ثم يتوزع ببطء داخل النبتة. تتم عملية الامتصاص بدرجات حرارة دافئة إلى معتدلة وتنخفض عند درجات حرارة منخفضة. سبيدي لديه فعالية جيدة جدا ضد الأمراض كما أنه يمتاز بفاعلية ثلاثية وقائية ،علاجية وقضائية .

طرق الوقاية

يُفضل العلاج على النباتات الجافة

لا تقم بتطبيق مبيد سبيدي في طقس ممطر

لا تعالج في طقس متغير جدًا ومشمس جدًا

سبيدي متوافق مع المبيدات الفطرية الأخرى والمبيدات الحشرية الأكثر شيوعًا











شــركة الخضــراء

