PESTICIDES



Insecticide

Hachi Hachi EC Tolfenpyrade 150 g/l EC







Caractéristiques :

L'insecticide **Hachi** - **Hachi** est composée de **150 g/l tolfenpyrade** sous forme d'émulsion concentrée offre une suppression spectaculaire d'un large groupe d'insectes nuisibles ce qui garantit une sécurité exceptionnelle pour les cultures. Il est reconnu pour son pouvoir incontournable à éliminer les ravageurs dans plusieurs stades de leur vie (Œufs, larve, nymphes et adulte). Le produit a montré aussi une efficacité considérable contre les champignons responsables de l'Oïdium et le Mildiou.

Mode d'action:

Hachi - Hachi SC est actif par contact et par ingestion, c'est pourquoi une couverture complète par

pulvérisation est importante pour un contrôle optimal.

HACHI-HACHI

Tableau d'usage:

Ovicide Larvicide Nymphicide Adulticide

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR
Tomates sous serre	Tuta absoluta		
Piment sous serre	Mouche blanche		
Cultures maraichères	Thrips, Pucerons, Mouches blanches		
Vigne	Cicadelle	50 cc/hl	1J
Agrume	Cochenille, Puceron		
Arbres fruitier	Puceron		
Cultures ornementales	Thrips, Puceron		



Substance active:

Le tolfenpyrade est classé par l'Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) dans le groupe 21A, inhibiteurs du transport d'électrons mitrochondriaux. Hachi-Hachi SC inhibe le système de transfert d'électrons du métabolisme énergétique dans les mitochondries des insectes sensibles. En tant que fongicide, le Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) a reconnu l produit dans le groupe 39. Cette technologie est reconnue pour affecter la respiration fongique sans résistance connue, confirmée par le FRAC.

Stade et recommandations d'application :

Pour de meilleurs résultats, commencez les applications dès les premiers signes de l'attaque. Pour les applications répétées, prévoyez au moins 10 jours entre les applications. Hachi-Hachi est un outil IPM idéal et il est recommandé de l'utiliser dans une rotation programmée avec d'autres insecticides ayant différents modes d'action. Le produit ne doit pas être appliqué plus de deux fois au cours d'un cycle de culture.

Société El Khadra

Av.Taieb M'hiri 5000 Monastir Tél: (216) 73 462 925 - 28 418 001 Fax: (216) 73 447 999 E-mail: ste.khadra@topnet.tn site web: www.elkhadra.tn



Insecticide







هاتشي هاتشي إي سي 🕟

المبيد الحشري هاشي – هاشي يتكون من 150 غ/ل من تولفينبيراد على شكل مستحلب مركز يوفر حماية قصوى ضد مجموعة كبيرة من الحشرات الضارة مما يضمن سلامة استثنائية للمحاصيل. وهو معروف بقوته في القضاء على الأفات في عدة مراحل من حياتها (البيض، اليرقة، الحوريات والبالغين). كما أظهر المبيد فعالية كبيرة ضد الفطريات المسؤولة عن البياض الدقيقي والمليديو

طريقة العمل:

هاشي -هاشي ينشط عن طريق اللمس والابتلاع، وبالتالي التأكد من التغطية الكاملة لأجزاء النبتة عن طريق الرش

الجرعة والاستعمال

فترة الأمان	الجرعة	الأفات	المحصول
		توتا أبسولوتا	الطماطم تحت البيوت المحمية
		الذبابة البيضاء	الفلفل تحت البيوت المحمية
50 مل/هل يوم	التريبس،حشرة المن،الذبابة البيضاء	الخضروات	
	سيكادال	العنب	
		الحشرات القشرية، حشرة المن	القوارص
		حشرة المن	الأشجار المثمرة
		الترييس، حشرة المن	محاصيل الزينة

توصيات المرحلة والتطبيق

للحصول على أفضل النتائج، ابدأ التطبيقات عند ظهور أولى علامات الهجوم. بالنسبة للتطبيقات المتكررة، اترك 10 أيام على الأقل بين التطبيقات هاشي - هاشي هي أداة IPM مثالية و يوصى باستخدامها بالتناوب مع المبيدات الحشرية الاخرى ذات طرق العمل المختلفة. لا ينبغي تطبيق المبيد أكثر من مرتين خلال الموسم الواحد

احتياطات الاستعمال

تجنب ملامسة المبيد للجلد او العين

يجب ارتداء ملابس واقية و قفازات اثناء الرش

تجنب استنشاق رذاذ الرش و ابتلاع المسحوق

يمنع التدخين و الاكل و الشرب عند استعمال المبيد

يجب حفظ المبيد في عبوته الاصلية في مكان مغلق و جاف و جيد التهوئة و بعيدا عن المأكولات و الاعلاف و بعيدا عن متناول الأطفال يجب تغيير الملابس و الاغتسال عند الانتهاء من الرش



شارع الطيب المهيرى5000 المنستير -mail: ste.khadra@topnet.tn